

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/hak-bezpieczny-z-uchem-cbo-p-3087.html>



Hak bezpieczny z uchem CBO

Numer katalogowy

HAKB-303

Opis produktu

Hak bezpieczny z uchem CBO klasy 8


Hak bezpieczny CBO z uchem to wytrzymały element zakończeniowy do zawiesi i systemów podnoszenia. Automatycznie zamykająca się zapadka ogranicza ryzyko przypadkowego wypięcia ładunku, a ucho umożliwia trwałe połączenie z ciągnem lub osprzętem.

Najważniejsze zalety

- stal stopowa klasy 8 o wytrzymałości 800 N/mm²,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1,
- malowanie proszkowe i odporność na korozję,
- czytelne znakowanie CE, rozmiaru i dopuszczalnego obciążenia roboczego,
- zgodność z wymaganiami dyrektywy maszynowej i normą PN-EN 1677-1,
- dokumentacja: deklaracja zgodności oraz świadectwo jakości 2.1.

Zastosowanie

Hak przeznaczony jest do profesjonalnych zawiesi łańcuchowych, linowych, pasowych i wężowych. Sprawdza się w transporcie, budownictwie, produkcji, logistyce oraz pracach przeładunkowych, w których ważne są szybkie mocowanie i kontrolowane zabezpieczenie ładunku.



Dane techniczne

Wymiary i dopuszczalne obciążenie robocze haka CBO klasy 8

Typ Rozmiar DOR [kg] E [mm] H [mm] B [mm] D [mm]

CBO 112	6	1.12	110.5	19
CBO 200	7/8	2	136	24
CBO 315	10	3.15	171	28
CBO 530	13	5.3	208.5	40
CBO 800	16	8	257.5	50
CBO 1250	20	12.5	275	55
CBO 1500	22	15	320	67
CBO 21210	26	21.2	363	75
CBO 31500	32	31.5	472	97

Dobór i bezpieczna eksploatacja

Dobierz wariant według wymaganego DOR i wymiarów współpracujących elementów. Przed każdym użyciem skontroluj korpus, ucho, zapadkę i oznaczenia. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia roboczego i wycofaj element z eksploatacji po stwierdzeniu pęknięć, trwałych odkształceń lub nadmiernego zużycia.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub sklep@cecho.pl.