

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/krazek-linowy-rozbieralny-z-hakiem-ckdr-p-2766.html>



Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKDR

Numer katalogowy

ckdr1

Opis produktu

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKDR

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKDR to stalowy krążek linowy przeznaczony do pracy z liną stalową w układach podnoszenia, prowadzenia i transportu ładunków. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, warsztatach, magazynach, pracach montażowych oraz w systemach transportu bliskiego.

Konstrukcja rozbieralna ułatwia montaż liny w krążku bez konieczności przeciągania całej długości liny przez układ. Wersja z hakiem umożliwia wygodne podwieszenie krążka do punktu mocującego, zawiesia, haka lub elementu konstrukcji.

Krążek dostępny jest w kilku wariantach udźwigu roboczego **DOR/WLL**, średnicy krążka oraz zalecanej średnicy liny. Dzięki temu można dobrać odpowiedni model do masy ładunku, średnicy liny i warunków pracy.

Najważniejsze cechy krążka linowego CKDR

- typ: **krążek linowy rozbieralny z hakiem CKDR**,
- przeznaczony do pracy z liną stalową,
- stosowany jako zblocze linowe, bloczek linowy lub element prowadzenia liny,
- spełnia wymagania aktualnych przepisów maszynowych,
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta i numer seryjny,
- współczynnik bezpieczeństwa: **4**,
- dokumenty: deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania,
- czytelne parametry techniczne ułatwiające dobór do liny i obciążenia.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy

mocujących, osi, łożyskowania, zabezpieczeń oraz brak pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych.

Jeżeli nie wiesz, jaki model krążka wybrać, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać odpowiedni krążek linowy do średnicy liny, udźwigu, sposobu mocowania i rodzaju pracy.

Najczęstsze pytania FAQ

Do czego służy krążek linowy CKDR?

Krążek linowy CKDR służy do prowadzenia liny stalowej, zmiany kierunku jej pracy oraz tworzenia prostych układów podnoszenia, przeciągania lub transportu ładunków.

Czym wyróżnia się ten typ krążka?

Krążek rozbieralny umożliwia łatwiejszy montaż liny w układzie, ponieważ boczna część konstrukcji pozwala na wprowadzenie liny bez przeciągania jej całej długości.

Jak dobrać średnicę liny do krążka?

Zalecaną średnicę liny należy dobrać zgodnie z tabelą parametrów technicznych. Zbyt mała lub zbyt duża średnica liny może pogorszyć pracę układu i przyspieszyć zużycie elementów.

Co oznacza DOR/WLL?

DOR/WLL oznacza dopuszczalne obciążenie robocze. Jest to maksymalne obciążenie, z jakim krążek może pracować w standardowych warunkach użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Jakie frazy opisują ten produkt?

Krążek linowy, zblocze linowe, bloczek linowy, krążek do liny stalowej, krążek linowy CKDR, osprzęt do podnoszenia, prowadzenie liny stalowej, krążek linowy do transportu ładunków.