

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/krazek-linowy-rozbieralny-z-hakiem-ckhd-p-2764.html>



Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHD

Numer katalogowy

ckhd1

Opis produktu

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHD

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHD to stalowy krążek linowy przeznaczony do pracy z liną stalową w układach podnoszenia, prowadzenia i transportu ładunków. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, warsztatach, magazynach, pracach montażowych oraz w systemach transportu bliskiego.

Konstrukcja rozbieralna ułatwia montaż liny w krążku bez konieczności przeciągania całej długości liny przez układ. Wersja z hakiem umożliwia wygodne podwieszenie krążka do punktu mocującego, zawiesia, haka lub elementu konstrukcji.

Krążek dostępny jest w kilku wariantach udźwigu roboczego **DOR/WLL**, średnicy krążka oraz zalecanej średnicy liny. Dzięki temu można dobrać odpowiedni model do masy ładunku, średnicy liny i warunków pracy.

Najważniejsze cechy krążka linowego CKHD

- typ: **krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHD**,
- przeznaczony do pracy z liną stalową,
- stosowany jako zblocze linowe, bloczek linowy lub element prowadzenia liny,
- spełnia wymagania aktualnych przepisów maszynowych,
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta i numer seryjny,
- współczynnik bezpieczeństwa: **4**,
- dokumenty: deklaracja zgodności oraz instrukcja użytkowania,
- czytelne parametry techniczne ułatwiające dobór do liny i obciążenia.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne krążka linowego rozbieralnego z hakiem CKHDTyp

DOR	Śred	Śred	H	W	B	D	A	G	Mas
[t]	nica	nica	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	a
	krąż	liny							[kg]
	ka	[mm]							
	[mm]								
CKHD 0,5	0,5		75		8		270		88
CKHD 1,0	1,0		100		10		312		112
CKHD 1,5	1,5		125		13		375		140
CKHD 2,0	2,0		150		16		443		168
CKHD 3,0	3,0		180		19		498		205
CKHD 4,0	4,0		200		22		591		226
CKHD 5,0	5,0		250		25		707		276

Zastosowanie krążka linowego CKHD

Krążek linowy rozbieralny z hakiem CKHD stosowany jest wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bezpieczne prowadzenie liny stalowej, zmiana kierunku pracy liny albo stworzenie prostego układu zblocza. Produkt może pracować jako element pomocniczy w systemach podnoszenia, montażu, przeciągania i transportu ładunków.

- podwieszanie ładunków, prowadzenie liny i zmiana kierunku jej pracy,
- prace montażowe, serwisowe i przeładunkowe,
- systemy transportu bliskiego i stanowiska produkcyjne,
- prowadzenie liny stalowej w urządzeniach i konstrukcjach,
- zastosowanie w przemyśle, budownictwie, magazynach i warsztatach.

Jak dobrać odpowiedni krążek linowy?

Przy wyborze krążka należy sprawdzić przede wszystkim **DOR/WLL**, średnicę krążka, zalecaną średnicę liny, wymiary montażowe oraz sposób pracy całego układu. Krążek powinien być dobrany do masy ładunku, średnicy liny stalowej, punktu mocowania oraz warunków eksploatacji.

Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego. Przed użyciem warto sprawdzić stan krążka, elementów mocujących, osi, łożyskowania, zabezpieczeń oraz brak pęknięć, odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych.

Jeżeli nie wiesz, jaki model krążka wybrać, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać odpowiedni krążek linowy do średnicy liny, udźwigu, sposobu mocowania i rodzaju pracy.

Najczęstsze pytania FAQ

Do czego służy krążek linowy CKHD?

Krążek linowy CKHD służy do prowadzenia liny stalowej, zmiany kierunku jej pracy oraz tworzenia prostych układów podnoszenia, przeciągania lub transportu ładunków.

Czym wyróżnia się ten typ krążka?

Krążek rozbieralny umożliwia łatwiejszy montaż liny w układzie, ponieważ boczna część konstrukcji pozwala na wprowadzenie liny bez przeciągania jej całej długości.

Jak dobrać średnicę liny do krążka?

Zalecaną średnicę liny należy dobrać zgodnie z tabelą parametrów technicznych. Zbyt mała lub zbyt duża średnica liny może pogorszyć pracę układu i przyspieszyć zużycie elementów.

Co oznacza DOR/WLL?

DOR/WLL oznacza dopuszczalne obciążenie robocze. Jest to maksymalne obciążenie, z jakim krążek może pracować w standardowych warunkach użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Jakie frazy opisują ten produkt?

Krążek linowy, zblocze linowe, bloczek linowy, krążek do liny stalowej, krążek linowy CKHD, osprzęt do podnoszenia, prowadzenie liny stalowej, krążek linowy do transportu ładunków.