



Ogniwo główne CA

Numer katalogowy

OGNI-159

Opis produktu

Ogniwo główne CA klasy 8 do zawiesi łańcuchowych

Ogniwo główne CA klasy 8 jest elementem przeznaczonym do kompletacji zawiesi łańcuchowych. Wykonanie ze stali klasy 8, malowanie proszkowe i czytelne oznakowanie wspierają prawidłowy dobór elementu do parametrów zawiesia.

Najważniejsze cechy

- zgodność z normą PN-EN 1677-4,
- stal klasy 8 o wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm²,
- współczynnik bezpieczeństwa 4,
- malowanie proszkowe,
- oznakowanie: CE, dopuszczalne obciążenie robocze oraz rozmiar,
- dokumentacja: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Zdjęcie i rysunek wymiarowy




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne ogniwa głównego CA klasy 8Typ

	DOR przy kącie 0-45° [t]	D [mm]	W [mm]	T [mm]	Masa [kg/szt.]
CA 14	1,6		14		60
CA 16	2,12		16		60
CA 18	3,15		18		75
CA 22	5,3		22		90
CA 26	8,0		26		100
CA 32	11,2		32		110
CA 36	14,0		36		140
CA 40	17,0		40		160
CA 45	21,2		45		180
CA 50	31,5		50		190
CA 56	45,0		56		200
CA 63	56,0		63		220

Zastosowanie

Ogniwo główne CA służy do kompletacji zawiesi łańcuchowych klasy 8. Dostępne rozmiary umożliwiają dobór elementu według wymaganego DOR, wymiarów D, W i T oraz masy.

Jak dobrać odpowiednie ogniwo?

Dobierz typ ogniwa na podstawie dopuszczalnego obciążenia roboczego DOR przy kącie 0-45° oraz wymiarów D, W i T wskazanych w tabeli. Zwróć również uwagę na masę elementu i zgodność rozmiaru z pozostałymi komponentami zawiesia.

Ważne informacje

Wartości DOR w tabeli odnoszą się do kąta 0-45°. Przed użyciem sprawdź oznakowanie, rozmiar oraz stan techniczny elementu.

Najczęstsze pytania FAQ

Z jaką normą zgodne jest ogniwo CA?

Ogniwo spełnia wymagania normy PN-EN 1677-4.

Jaki jest współczynnik bezpieczeństwa?

Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4.

Jakie dokumenty są dostępne?

Dla produktu przewidziano deklarację zgodności oraz świadectwo jakości 2.1.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Skontaktuj się z CECHO: tel. [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), e-mail sklep@cecho.pl.