

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/ogniwo-z-gniazdem-clu-p-3021.html>



Ogniwo z gniazdem CLU

Numer katalogowy

OGNI-416

Opis produktu

Ogniwo z gniazdem CLU

Ogniwo z gniazdem CLU to zaczep do podnoszenia prefabrykatów betonowych wyposażonych w odpowiednie kotwy z głowicą kulową. Konstrukcja ułatwia szybkie połączenie i odpięcie po zwolnieniu obciążenia.

Najważniejsze cechy

- kuta stal stopowa, ulepszana cieplnie;
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1;
- próba obciążeniowa $2,5 \times \text{DOR}$;
- kontrola pęknięć metodą magnetyczno-proszkową;
- oznaczenie CE, DOR i rozmiaru;
- dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne ogniów z gniazdem CLUDOR [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	L [mm]	Masa [kg]
1-1,3	33	42	70,5	45	73	160		
1,5-2,5	41	49	85	57	88	188		
3-5	55	70	88	69	110	242		
6-10	73	92	116	83	161	342		
12-20	110	114,5	133,5	107,5	182	437		

Zastosowanie

Ogniwo CLU jest przeznaczone do podnoszenia i montażu prefabrykatów betonowych, między innymi paneli, belek, rur i słupów z kompatybilnym systemem kotwiącym.

Dobór i bezpieczna obsługa

- dobierz zakres DOR do masy prefabrykatu i układu podnoszenia;
- sprawdź zgodność zaczepu z kotwą osadzoną w prefabrykacie;
- przed użyciem skontroluj stan ogniwa i prawidłowe zamknięcie połączenia;
- nie przekraczaj DOR i stosuj produkt zgodnie z instrukcją systemu kotwiącego.

Dokumentacja i kontakt

W sprawie doboru skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), sklep@cecho.pl.

