

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/podnosnik-kolejowy-pkc-p-3117.html>



Podnośnik kolejowy PKC

Numer katalogowy

PODN-363

Opis produktu

Podnośnik kolejowy PKC

Podnośnik kolejowy PKC to mechaniczny podnośnik korbowy przeznaczony do podnoszenia i przesuwania ciężkich maszyn oraz pojazdów. Umożliwia pracę zarówno na głowicy, jak i na dolnej łapie.

Najważniejsze cechy

- udźwig na głowicy od 1 500 do 16 000 kg;
- udźwig na łapie od 1 000 do 11 000 kg;
- mechaniczny napęd korbowy;
- możliwość podnoszenia maszyn i pojazdów;
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE, producent, DOR i numer seryjny;
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania i świadectwo jakości 2.1.

Rysunek wymiarowy




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne podnośnika kolejowego PKC	Parametr	PKC 1,5	PKC 3,0	PKC 5,0	PKC 10	PKC 16	
Udźwig [kg]		1 500		3 000		5 000	10
Udźwig na łapie [kg]		1 000		2 100		3 500	7 0
Siła na korbie [N]		190		196		235	43
A [mm]		78		85		105	12
B [mm]		103		130		143	14
C [mm]		600 - 905		720 - 1080		730 - 1080	79
D [mm]		50 - 355		60 - 420		70 - 420	80
E [mm]		55		60		67	72
F [mm]		38		47		65	75
G [mm]		112		140		175	17
H [mm]		230		290		290	30
K [mm]		125		170		190	25
R [mm]		115		130		145	17
S [mm]		185		235		225	21
T [mm]		126		126		126	25
Masa [kg]		10,0		20,0		28,0	45

Zastosowanie

PKC służy do podnoszenia, ustawiania i przemieszczania ciężkich maszyn, urządzeń oraz pojazdów podczas prac montażowych, serwisowych i utrzymania ruchu.

Jak dobrać odpowiedni wariant?

Dobierz model według wymaganej nośności na głowicy lub łapie. Uwzględnij zakres wysokości C i D, siłę na korbie oraz dostępną przestrzeń określoną wymiarami podstawy.

Ważne informacje

Podnośnik ustawiaj na stabilnym i nośnym podłożu. Nie przekraczaj udźwigu odpowiedniego punktu podparcia, a przed pracą sprawdź mechanizm, korbę i elementy nośne zgodnie z instrukcją.

Dokumentacja i kontakt

Potrzebujesz pomocy w doborze podnośnika PKC? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), sklep@cecho.pl.