

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/ucho-linowe-z-gwintem-glu-p-3018.html>



Ucho linowe z gwintem GLU

Numer katalogowy

UCHO-318

Opis produktu

Ucho linowe z gwintem GLU

Ucho linowe z gwintem GLU, określane również jako pętla transportowa linowa z gwintem, jest przeznaczone do stosowania jako punkt mocujący i zaczepowy.

Najważniejsze cechy

- ocynkowana lina stalowa;
- gwintowany trzpień do mocowania;
- oznaczenia: CE, dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) i rozmiar;
- dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Rysunek wymiarowy




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne ucha linowego z gwintem GLU	Rozmiar	DOR [t]	MBL [kN]	H [mm]	E [mm]	D [mm]	W [mm]	Masa [kg]
	M [mm]							
	M 10	0,33		16,2	114	20		5,5
	M 12	0,5		24,5	128	22		6,0
	M 14	0,8		39,2	155	25		6,5
	M 16	1,2		58,8	175	28		9
	M 20	1,6		78,5	210	35		10
	M 24	2,5		122,6	255	45		12
	M 30	4,0		196,1	300	58		16

Zastosowanie

Ucho GLU służy jako gwintowany punkt mocujący i zaczepowy.

Jak dobrać ucho GLU?

Dobierz rozmiar gwintu M na podstawie wymaganej wartości DOR oraz wymiarów H, E, D i W podanych w tabeli.

Dokumentacja i kontakt

Produkt jest oferowany z deklaracją zgodności i świadectwem jakości 2.1. W sprawie doboru skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), sklep@cecho.pl.

