

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/ucho-linowe-z-gwintem-glum-p-3018.html>



Ucho linowe z gwintem GLU/M

Cena brutto	21,12 zł
Cena netto	17,17 zł
Dostępność	Chwilowy brak towaru
Numer katalogowy	UCHO-318

Opis produktu

Ucho linowe z gwintem GLU/M

Ucho linowe z gwintem GLU/M, określane również jako pętla transportowa linowa z gwintem, jest przeznaczone do stosowania jako punkt mocujący i zaczepowy.

Uwaga: GLU/M ma gwint metryczny M — nie RD. Jest to mniej popularna wersja: w większości tego typu pętli transportowych stosuje się gwint RD. Przed zamówieniem sprawdź wymagany rodzaj gwintu.

Najważniejsze cechy

- ocynkowana lina stalowa;
- trzpień z gwintem metrycznym M do mocowania;
- oznaczenia: CE, dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) i rozmiar;
- dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

Rysunek wymiarowy




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne ucha linowego z gwintem GLU/M

Rozmiar M [mm]	DOR [t]	MBL [kN]	H [mm]	E [mm]	D [mm]	W [mm]	Masa [kg]
M 10	0,33	16,2	114	20	5,5	38	0,05
M 12	0,5	24,5	128	22	6,0	40	0,06
M 14	0,8	39,2	155	25	6,5	55	0,08
M 16	1,2	58,8	175	28	9	58	0,1
M 20	1,6	78,5	210	35	10	65	0,2
M 24	2,5	122,6	255	45	12	80	0,4
M 30	4,0	196,1	300	58	16	87	0,9

Zastosowanie

Ucho GLU/M służy jako gwintowany punkt mocujący i zaczepowy.

Jak dobrać ucho GLU/M?

Dobierz rozmiar gwintu M na podstawie wymaganej wartości DOR oraz wymiarów H, E, D i W podanych w tabeli.

Dokumentacja i kontakt

Produkt jest oferowany z deklaracją zgodności i świadectwem jakości 2.1. W sprawie doboru skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), sklep@cecho.pl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwint: M10 , M12 , M14 , M16 , M20 , M24 , M30