Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:07

Link do produktu: https://sklep.cecho.pl/ucho-linowe-z-gwintem-glum-p-3018.html



# Ucho linowe z gwintem GLU/M

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **21,12 zł** |
| Cena netto | **17,17 zł** |
| Dostępność | **Chwilowy brak towaru** |
| Numer katalogowy | **UCHO-318** |

## Opis produktu

## Ucho linowe z gwintem GLU/M

**Ucho linowe z gwintem GLU/M**, określane również jako pętla transportowa linowa z gwintem, jest przeznaczone do stosowania jako punkt mocujący i zaczepowy.


**Uwaga: GLU/M ma gwint metryczny M — nie RD.** Jest to mniej popularna wersja: w większości tego typu pętli transportowych stosuje się gwint RD. Przed zamówieniem sprawdź wymagany rodzaj gwintu.

### Najważniejsze cechy

- ocynkowana lina stalowa;
- trzpień z gwintem metrycznym M do mocowania;
- oznaczenia: CE, dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) i rozmiar;
- dokumenty: deklaracja zgodności i świadectwo jakości 2.1.

### Rysunek wymiarowy






## Tabela parametrów technicznych

## Parametry techniczne ucha linowego z gwintem GLU/M

| Rozmiar M [mm] | DOR [t] | MBL [kN] | H [mm] | E [mm] | D [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 10 | 0,33 | 16,2 | 114 | 20 | 5,5 | 38 | 0,05 |
| M 12 | 0,5 | 24,5 | 128 | 22 | 6,0 | 40 | 0,06 |
| M 14 | 0,8 | 39,2 | 155 | 25 | 6,5 | 55 | 0,08 |
| M 16 | 1,2 | 58,8 | 175 | 28 | 9 | 58 | 0,1 |
| M 20 | 1,6 | 78,5 | 210 | 35 | 10 | 65 | 0,2 |
| M 24 | 2,5 | 122,6 | 255 | 45 | 12 | 80 | 0,4 |
| M 30 | 4,0 | 196,1 | 300 | 58 | 16 | 87 | 0,9 |

## Zastosowanie

Ucho GLU/M służy jako gwintowany punkt mocujący i zaczepowy.

## Jak dobrać ucho GLU/M?

Dobierz rozmiar gwintu M na podstawie wymaganej wartości DOR oraz wymiarów H, E, D i W podanych w tabeli.

## Dokumentacja i kontakt

Produkt jest oferowany z deklaracją zgodności i świadectwem jakości 2.1. W sprawie doboru skontaktuj się z CECHO: +48 33 825 04 84, sklep@cecho.pl.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gwint**: M10 , M12 , M14 , M16 , M20 , M24 , M30