

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/wciagarka-linowa-ctf-p-3118.html>

Wciągarka linowa CTF



Numer katalogowy

WCIG-393

Opis produktu

Wciągarka linowa CTF

Wciągarka linowa CTF to lekka ręczna wciągarka przelotowa przeznaczona do podnoszenia i przemieszczania ładunków za pomocą stalowej liny. Zestaw obejmuje korpus, dźwignię oraz linę zakończoną hakiem z zabezpieczeniem.

Najważniejsze cechy

- DOR od 0,8 do 5,4 t;
- standardowo 20 m stalowej liny;
- możliwość wykonania z niestandardową długością liny;
- hak z zabezpieczeniem na końcu liny;
- lekka i wygodna konstrukcja obsługiwana dźwignią;
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE, producent, DOR i długość robocza;
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania i świadectwo jakości 2.1.

Zestaw wciągarki CTF




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne wciągarki linowej CTFTyp	DOR [t]	Średnica liny [mm]	Standardowa długość liny [m]	Długość dźwigni [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Masa bez liny [kg]
CTF 0,8	0,8		8,3	20		800	430	63
CTF 1,5	1,5		11	20		800/1200	550	97
CTF 3,2	3,2		16	20		800/1200	660	116
CTF 5,4	5,4		20	20		800/1200	980	174

Zastosowanie

CTF sprawdza się przy podnoszeniu, przeciąganiu i pozycjonowaniu ładunków podczas prac montażowych, budowlanych, serwisowych i przemysłowych.

Jak dobrać odpowiedni wariant?

Dobierz model według wymaganej wartości DOR, średnicy i długości liny oraz dostępnej przestrzeni roboczej. Uwzględnij długość dźwigni i masę korpusu bez liny.

Ważne informacje

Nie przekraczaj DOR. Przed pracą sprawdź stan liny, haka, zabezpieczenia i mechanizmu. Linę prowadź zgodnie z instrukcją, bez załamania i uszkodzeń.

Dokumentacja i kontakt

Potrzebujesz pomocy w doborze CTF? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), sklep@cecho.pl.