

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/wciagnik-lancuchowy-crl025-mini-p-3119.html>



Wciągnik łańcuchowy CRL025 mini

Numer katalogowy

WCIG-413

Opis produktu

Wciągnik łańcuchowy CRL025 mini

Wciągnik łańcuchowy CRL mini to kompaktowy ręczny wciągnik dźwigniowy o bardzo lekkiej konstrukcji, przeznaczony do podnoszenia i pozycjonowania lżejszych ładunków. Aluminiowa obudowa ułatwia transport i pracę w ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze cechy

- udźwig 250 lub 500 kg zależnie od wariantu;
- standardowa długość robocza 1,5 m;
- lekka aluminiowa obudowa i cynkowany łańcuch;
- ergonomiczna rękojeść dźwigni;
- obrotowy hak w korpusie i hak ładunkowy;
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE, producent, DOR i długość robocza;
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania i świadectwo jakości 2.1.

Rysunek wymiarowy




Tabela parametrów technicznych

Parametry techniczne mini wciągników łańcuchowych CLR i WLR	Model	CLR0,25mini	WLR0,5mini
Udźwig [kg]			250
Standardowa długość [m]			1,5
Minimalna wysokość (hak do haka) [mm]			215
Ilość linii łańcucha			1
Wymiar łańcucha [mm]			4 x 12
A [mm]			75
B [mm]			116
C [mm]			41
D [mm]			157
E [mm]			18
E1 [mm]			15.5
φ [mm]			25
Waga			2

Zastosowanie

Mini wciągnik sprawdza się przy lekkich pracach montażowych, serwisowych i warsztatowych, szczególnie tam, gdzie liczą się małe gabaryty i łatwe przenoszenie urządzenia.

Jak dobrać odpowiedni wariant?

Dobierz wariant według wymaganego udźwigu 250 lub 500 kg. Sprawdź minimalną wysokość hak do haka, wymiar łańcucha i wymiary zabudowy A-D.

Ważne informacje

Nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu. Przed użyciem skontroluj łańcuch, haki, zabezpieczenia i mechanizm zgodnie z instrukcją użytkowania.

Dokumentacja i kontakt

Potrzebujesz pomocy w doborze mini wciągnika? Skontaktuj się z CECHO: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484), sklep@cecho.pl.