

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-o-obwodzie-zamknietym-bezkoncowe-klasa-8-p-2825.html>



Zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym - bezkońcowe (klasa 8)

Numer katalogowy

ZAWI-33

Opis produktu

Zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym - bezkońcowe (klasa 8)

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, rok produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- użyte materiały: łańcuch w klasie 8 stali, komponenty w klasie 8 stali (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²)
- łańcuch zabezpieczony przed korozją, komponenty malowane proszkowo
- połączenia wykonane na złączkach umożliwiają dokonanie naprawy, regeneracji
- zapewniona identyfikacja wszystkich komponentów zawiesia
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania




Tabela udźwignięcia zawieszki łańcuchowej o obwodzie zamkniętej - bezkońcowego w kl. 8


Rozmiar łańcucha	DOR [kg]
	
6	1 800
8	3 150
10	5 000
13	8 500
16	12 500
19	18 000
22	23 600
26	33 500
32	50 000
36	63 000
40	80 000
45	100 000

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od temperatury pracy

klasa łańcucha	-40° - 200°C	200° - 300°C	300° - 400°C	400 - 475°C	475 - 600°C	600 - 700°C	powyżej 700°C
4	100%				niedozwolone		
5	100%			75%		50%	niedozwolone
8	100%	90%	75%	niedozwolone			
10	100%	niedozwolone					
12	100%	60%	niedozwolone				

Redukcja udźwigu zawiesia w zależności od krawędzi

**R większe niż 2 x
średnica łańcucha**



**R większe niż średnica
łańcucha**



**R równy średnicy
łańcucha lub mniejszy**

