

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/zawiesie-pasowe-b-2-dor-2-0t-0-5m-p-2569.html>

Zawiesie pasowe pętlowe 2 t



Cena brutto	10,33 zł
Cena netto	8,40 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	GB2/2T

Opis produktu

Zawiesie pasowe pętlowe 2t, typ B-2 (standard) szerokość taśmy 60mm

- spełniają wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 1492-1
- zawiesie zszyte z dwóch warstw taśmy
- znakowanie: udźwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, długość robocza zawiesia, data produkcji
- współczynnik bezpieczeństwa: 7
- użyte materiały: taśma poliestrowa wysokiej jakości, bardzo mocne nici poliestrowe, poliestrowa taśma ochronna na pętlach.
- Oznakowanie barwne, zgodnie z normą każde zawiesie ma przypisany określony kolor dzięki czemu określenie udźwigu zawiesia jest jeszcze łatwiejsze
- Maksymalna temperatura pracy - 100° C
- długość zawiesia wg. zamówienia klienta, mierzona między punktami nośnymi "L"
- zawiesia wykazują dużą odporność na: oleje, wilgoć, opary benzyn
- zalety: duża nośność przy jednocześnie niskiej wadze zawiesia, taśma nie uszkadza delikatnych ładunków, zawiesie nie rani operatora, zachowuje wysoką odporność na tarcie, nie rdzewieje, jest wygodne w składowaniu, wykazuje długą żywotność, ma uniwersalne zastosowanie w wszystkich dziedzinach przemysłu.
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania

✓ **PES**

Mocny i trwały materiał, o dużej odporności na kwasy, oleje i smary

✓ **DOSTARCZAMY Z ATESTEM**



Zawiesia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-1:2000

✓ **POLSKI PRODUCENT**

✓ **7:1 WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA**



✓ **PĘTLE WZMACNIANE
TRWAŁYM POLIESTREM**

✓ **KONTROLA ZAWIESI**

ZAPEWNIAMY KONTROLĘ ZAWIESI W W OKRESIE UŻYTKOWANIA

✓ **INDYWIDUALNY
NUMER SERYJNY
KAŻDEGO ZAWIESIA**

✓ **UBEZPIECZENIE PRODUKTU**

Nasza firma posiada OC produktu na kwotę 500 000 zł







Tabela charakterystyki zawiesi pasowych pętlowych B-2

DOR [kg]					szerokość zawiesia w [mm]	szerokość pętli w [mm]			długość pętli w [mm]	barwa zawiesia
						pętla wąska	pętla standard (taka pętla jest szyta domyślnie)	pętla płaska		
100% (układ podstawowy)	80%	200%	140%	100%						
1 000	800	2 000	1 400	1 000	30	-	30	30	280	fioletowa
2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60	25	30	60	300	zielona
3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90	35	45	90	400	żółta
4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120	45	60	120	400	szara
5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150	55	75	150	480	czerwona
6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180	65	90	180	580	brązowa
8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240	85	120	240	610	niebieska
10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300	105	150	300	840	pomarańczowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość robocza zawiesia L w [m]: 0,5 , 1,0 (+ 4,87 zł), 1,5 (+ 9,74 zł), 2,0 (+ 14,61 zł), 2,5 (+ 19,48 zł), 3,0 (+ 24,35 zł), 3,5 (+ 29,22 zł), 4,0 (+ 34,10 zł), 4,5 (+ 38,97 zł), 5,0 (+ 43,84 zł), 5,5 (+ 48,71 zł), 6,0 (+ 53,58 zł), 6,5 (+ 58,45 zł), 7,0 (+ 63,32 zł), 7,5 (+ 68,19 zł), 8,0 (+ 73,06 zł), 8,5 (+ 77,93 zł), 9,0 (+ 82,80 zł), 9,5 (+ 87,67 zł), 10,0 (+ 92,55 zł), 10,5 (+ 97,42 zł), 11,0 (+ 102,29 zł), 11,5 (+ 107,16 zł), 12,0 (+ 112,03 zł), 12,5 (+ 116,90 zł), 13,0 (+ 121,77 zł), 13,5 (+ 126,64 zł), 14,0 (+ 131,51 zł), 14,5 (+ 136,38 zł), 15,0 (+ 141,25 zł), 15,5 (+ 146,12 zł), 16,0 (+ 150,99 zł), 16,5 (+ 155,87 zł), 17,0 (+ 160,74 zł), 17,5 (+ 165,61 zł), 18,0 (+ 170,48 zł), 18,5 (+ 175,35 zł), 19,0 (+ 180,22 zł), 19,5 (+ 185,09 zł), 20,0 (+ 189,96 zł)